


# fourmidor<sup>®</sup>

O isco anti-formigas  
altamente eficaz para o  
controlo total das colónias.



BASF  
Pest Control Solutions

- Eficácia comprovada em pequenas doses de fipronil
- Irresistível formulação viscosa e doce
- Controlo rápido e total de toda a colónia de formigas
- Rápido e fácil de utilizar no interior e no exterior

As soluções mais eficazes para os seus problemas de pragas.

 **BASF**

The Chemical Company

# fourmidor®

O **Fourmidor®** é um novo isco inseticida profissional valioso, que permite um controlo total e fiável das formigas.

O **Fourmidor®** é uma formulação pronta a usar de fipronil, um inseticida de alta potência comprovada, para efeitos consistentes e duradouros.

O **Fourmidor®** explora o comportamento alimentar natural das colónias de formigas para garantir um controlo rápido e total de toda a colónia.

O **Fourmidor®** é rápido, fácil e seguro de aplicar a partir da embalagem, para um tratamento mais rentável e ambientalmente responsável.

## Eficácia comprovada em pequenas doses de fipronil

O **Fourmidor®** introduz no mercado europeu de controlo de formigas profissional a eficácia e a fiabilidade comprovadas do fipronil, bem conhecido pela sua presença no **Goliath®**, o isco anti-baratas líder.

O fipronil, um inseticida fenilpirazol, é um desregulador extremamente potente do sistema nervoso central do inseto, que trabalha em doses muito baixas e oferece um novo modo de ação para o controlo profissional de formigas.

Em contraste com os fosfatos orgânicos e os carbamatos ou piretróides, o fipronil atua no canal de cloro regulado por ácido gama-aminobutírico (GABA) entre os neurónios, diminuindo a inibição periódica de impulsos elétricos e levando à morte por sobre-excitação




Isto torna-o especialmente valioso em estratégias concebidas para minimizar o desenvolvimento de resistência aos inseticidas.

## Irresistível formulação

O **Fourmidor®** mais eficaz contra as formigas negras (Níger *Lasius*), as formiga amarelas do prado (*Lasius flavus*) e outras espécies da subfamília Formicinae.

Apresenta uma formulação viscosa e doce – em vez de um gel mais sólido –, com base na investigação e na experiência que confirmam o apelo particular de iscos líquidos à base de hidratos de carbono para formigas obreiras.

Irresistível para formigas em busca de comida, que não conseguem detetar a matéria ativa, mantém a sua atratividade e atividade durante um período de tempo prolongado, sendo prontamente consumido. Em seguida, é rapidamente transferido para o ninho, para alimentar toda a colónia através do comportamento de partilha de comida chamado trofalaxia.




## Controlo rápido e total de toda a colónia

A concentração de 0,05% de fipronil foi cuidadosamente equilibrada para garantir que as formigas que consomem **Fourmidor**® têm tempo suficiente para partilhar a saborosa formulação viscosa e doce por toda a colónia antes de sucumbir, sobrevivendo, contudo, apenas mais algum tempo.

A investigação mostra que o inseticida começa a ter um efeito letal entre 12 e 24 horas após a sua ingestão. Os adultos, as larvas e as rainhas morrem consistentemente, mesmo após baixos níveis de consumo, levando ao colapso total da colónia num período de 10 a 14 dias.

A atividade é mais rápida e completa do que com outros inseticidas de controlo de formigas utilizados habitualmente.

### Eficácia de 3 ingredientes ativos para o controlo de colónias de *Lasius niger* (gráfico)



## Rápido e fácil de utilizar no interior e no exterior

O **Fourmidor**® é fornecido como um isco líquido pronto a utilizar, para uma aplicação rápida, fácil e cuidadosamente direcionada para as áreas infestadas, sem a necessidade de diluição ou equipamento de pulverização.

Concebido para ser utilizado tanto em edifícios residenciais como comerciais, bem como em redor dos mesmos, é praticamente inodoro para o ser humano e possui uma toxicidade muito baixa para todos os animais de sangue quente.

Isso e o facto de não ser irritante e de não apresentar perigo de inalação tornam-no particularmente seguro para a utilização profissional em torno de locais sensíveis perto de pessoas e animais de estimação.

Não são necessários requisitos de manuseamento, medidas de armazenamento ou precauções de aplicação especiais para garantir a segurança ou manter a eficácia ao longo de um período de armazenamento prolongado.

A combinação do seu teor ativo e toxicidade em mamíferos muito baixos com uma aplicação altamente direcionada torna o **Fourmidor**® um dos tratamentos contra formigas mais responsáveis ambientalmente.

# Fourmidor<sup>®</sup>

O isco anti-formigas  
altamente eficaz para o  
controlo total das colónias.

Utilização eficaz para o maior valor


O **Fourmidor**<sup>®</sup> é fornecido em convenientes embalagens de 25 g para uma maior rapidez e facilidade de aplicação.

Recomenda-se a aplicação, diretamente da embalagem, de uma gota com cerca de 3-4 mm de diâmetro (e um peso aproximado de 0,03 g) de 30 em 30 cm ao longo de carreiros visíveis de formigas.

Para uma estabilidade e eficácia máximas, as gotas de isco devem ser colocadas em superfícies horizontais não absorventes, com aplicações externas protegidas da chuva em estações de isco ou com revestimentos adequados, sempre que possível.

É aconselhável verificar as áreas tratadas 1 a 2 semanas após a aplicação inicial. Se o isco foi completamente consumido e a atividade das formigas continua, isso indica uma infestação particularmente grande ou difícil, podendo ser necessária uma nova aplicação.

Em condições normais de utilização, cada embalagem de 25 g de **Fourmidor**<sup>®</sup> será suficiente para tratar infestações que se estendem até cerca de 250 metros em volta dos carreiros de formigas.



Esta brochura pretende servir de aconselhamento.  
As recomendações de utilização fornecidas com cada produto devem ser cuidadosamente observadas.

**Fourmidor**<sup>®</sup> é uma marca registada da BASF.  
**Fourmidor**<sup>®</sup> contém fipronil.  
Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Mais informações:

**BASF Española, S.L.**

c/ Can Ràbia, 3-5  
08017 Barcelona  
Espanha

Tel.: +34 934 964 000 Fax: +34 934 964 200

[www.pestcontrol.basf.es](http://www.pestcontrol.basf.es)

 **BASF**

The Chemical Company