


Goliath® Gel

O tratamento anti-baratas mais rápido e rentável.



- Rápido, seguro, com resultados imediatos
- Controlo total através do efeito cascata
- Doses baixas que asseguram um tratamento económico e seguro
- Aplicação exacta que garante rapidez e precisão

As soluções mais eficazes para os seus problemas de pragas.

 **BASF**
We create chemistry

Goliath® Gel

Goliath® Gel é a melhor forma de minimizar o custo do tratamento anti-baratas, maximizando simultaneamente a sua eficácia e facilidade de utilização para todos os implicados.

Goliath® Gel é uma formulação pronta a ser usada que contém fipronil, um insecticida de enorme eficácia, que o converte no isco em gel contra baratas mais potente e eficaz do mercado.

Goliath® Gel é fácil de aplicar com precisão num tempo mínimo, garantindo um controlo de baratas mais rápido, duradouro e com a melhor relação custo-eficácia.

Goliath® Gel aplica-se discretamente e em pequenas doses, assegurando assim a máxima segurança e o mínimo de inconvenientes, mesmo nas áreas mais sensíveis.

Acção rápida e segura para resultados imediatos


Graças à grande potência do fipronil e à magnífica palatabilidade da sua formulação, o **Goliath® Gel** é mais rápido e seguro do que qualquer outro isco em gel ou spray insecticida.

Actua contra as principais espécies de baratas, incluindo a *Blatella germanica* (barata alemã), a *Blatta orientalis* (barata oriental), a *Periplaneta americana* (barata americana) e a *Supella longipalpa* (barata castanha listrada).

Um único ponto de 0,03 g de **Goliath® Gel** pode matar 1000 baratas graças à sua formulação avançada que o torna altamente atractivo para os animais em busca de comida, mesmo quando existem outras fontes de alimentação.

Isto significa que as baratas começam a ingerir o isco quase imediatamente depois da sua aplicação e morrem algumas horas depois de uma única ingestão.

Figura 1: Comparação da velocidade de acção do **Goliath® Gel** com a de outros géis em isco comuns.





Pressionando suavemente o gatilho da pistola doseadora poderá aplicar uma gota de 0,03 g de **Goliath® Gel** com cerca de 3-4 mm de largura.



Controlo total graças ao efeito cascata

O **Goliath® Gel** tira partido do facto de as baratas envenenadas voltarem aos seus ninhos antes de morrer, onde as outras baratas irão ingerir tanto os seus excrementos como o seu cadáver.

Os estudos de laboratório e de campo mostram que é assim que o fipronil se transmite de uma barata para outra, com a sua elevada eficácia a garantir uma actividade continuada mesmo depois de várias transmissões.

Devido a este efeito cascata, com um único isco é possível erradicar um grande número de indivíduos, efeito que aumenta com o incremento da densidade de população. Através do efeito cascata, o fipronil chega também às jovens ninfas e às fêmeas portadoras de ovos que não costumam afastar-se muito dos ninhos, permitindo um controlo total das infestações.

O efeito duradouro do **Goliath® Gel** é intensificado por uma formulação que permanece atractiva e activa durante 12 semanas, oferecendo protecção adicional contra a recolonização por parte de populações vizinhas não tratadas.



Doses baixas para um tratamento económico e seguro


Graças à elevada eficácia do fipronil nos tratamentos anti-baratas, com o **Goliath® Gel** utiliza-se menos 60% de isco do que com os outros tratamentos. Um tubo de **Goliath® Gel** é equivalente a 3 tubos de outros iscos em gel, pelo que a sua relação custo-eficácia é infinitamente superior à que se poderia deduzir de uma simples comparação baseada no preço.

Juntamente com a pistola doseadora especialmente concebida para esse fim, poderá aplicar facilmente pequenos pontos de isco de forma muito precisa, mesmo em lugares de difícil acesso. Ao aplicar iscos mais pequenos, também poupará tempo de tratamento.

Os pontos de isco de **Goliath® Gel** são pequenos, extremamente estáveis e inodoros e fipronil tem uma absorção mínima através da pele. Estas duas características fazem com que possa ser utilizado em lugares muito sensíveis, causando perturbações mínimas às pessoas e aos animais domésticos.

Figura 2:

Comparação das doses de **Goliath® Gel** com as de outros géis do mercado.



■ Infestação normal
■ Infestação severa

Goliath® Gel

Eficácia ao melhor preço

Goliath® Gel contém 0,05% de fipronil num isco em gel que se caracteriza por uma ótima palatabilidade e estabilidade.

É fornecido em cartuchos de 35 g. O conteúdo de cada cartucho é suficiente para colocar mais de 1100 pontos standard de 0,03 g e matar mais de um milhão de baratas alemãs.

As doses de aplicação recomendadas variam conforme o tipo de barata e o grau de infestação.

Doses de Goliath® Gel recomendadas (pontos* de isco necessários)

Tipo de barata	Infestação normal	Infestação severa
Barata alemã (<i>Blatella germanica</i>)	1 ponto/m ²	2 pontos/m ²
Barata oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	2 pontos/ m ²	3 pontos/m ²
Barata americana (<i>Periplaneta americana</i>)	2 pontos/ m ²	3 pontos/ m ²

* Ponto standard de 0,03 g por metro quadrado de superfície a tratar.

Em seguida, indicamos o número de pontos de isco que costumam ser necessários para infestações normais de baratas alemãs em situações típicas. Para mais informações sobre as melhores localizações dos iscos, e sobre como otimizar ao máximo os seus tratamentos com **Goliath® Gel**, visite www.pestcontrol.basf.com.

Requisitos típicos de iscos Goliath® Gel

Tipo de localização	Pontos * necessários
Casa particular – cozinha	10-25 ptos/m ²
Casa particular – casa de banho	até 12 ptos/m ²
Casa particular – outras divisões	até 12 ptos/m ²
Cozinha industrial **	100 - 300 ptos/m ²
Bares e restaurantes **	60 - 100 ptos/m ²

* Ponto standard de 0,03 g

** Estabelecimentos de capacidade média (de 40 a 50 talheres)

Desta forma, com um tubo de **Goliath® Gel** de 35 g é possível tratar mais de 20 casas particulares ou vários estabelecimentos de restauração.

É recomendável limpar bem as superfícies a tratar para otimizar a eficácia do **Goliath® Gel**, uma vez que dessa forma se reduzem outras fontes de alimentação.

Não se devem utilizar outros insecticidas durante o tratamento, uma vez que estes podem inibir a procura de comida normal das baratas.

Este folheto é meramente informativo.

As recomendações de utilização fornecidas com cada produto devem ser seguidas cuidadosamente.

Goliath® Gel é uma marca registada da BASF.

Utilize os biocidas de forma segura.

Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de os utilizar.

Para mais informações:

BASF Portuguesa S.A.

Rua 25 de Abril, nº 1 - 2º Piso

2685-368 - Prior Velho

Portugal

Tel. +351 21 949 9900



BASF
We create chemistry